

# महाराष्ट्र राज्य सार्वजनिक आरोग्य सेवा

जिल्हा आरोग्य प्रयोगशाळा हिंगोली. (Email : dphlhingoli@gmail.com)

घाणी नमुन्याचा सूक्ष्मजीवीय अहवाल

पाठविणाऱ्याचे नाव व पत्ता :- प्रशासकिय अधिकारी पोदार इंटरनॅशनल स्कूल, हिंगोली  
 पाठविणाऱ्याचे पत्र क्रमांक व दिनांक :- 20/3/2019  
 प्रयोगशाळा संदर्भ क्रमांक :- 1158/2019

नमुना घेतल्याचा दिनांक : 20/3/2019  
 नमुना पोहचल्याचा दिनांक : 20/3/2019  
 परिक्षण सुरु केल्याचा दिनांक : 20/3/2019


अ.क्र.	नमुन्याचे विवरण	परिक्षणाचे निष्कर्ष		अभिप्राय
		प्रति १०० मि.ली. पाणी नमुन्यातील संभाव्य सूक्ष्मजंतूंची संख्या कोलीफॉर्म	थर्मोटॉलरंट जिवाणू	
1	उपरोक्त पत्तानुसार प्राप्त पाणी नमुना पोदार इंटरनॅशनल स्कूल हिंगोली येथील आवाकालीम विपरीत पाठवि नमुना	0	-	पिण्यास योग्य

अभिप्राय : पिण्यास अयोग्य पाण्यावर योग्य प्रमाणात क्लोरीनची प्रक्रिया केल्यानंतर व सूक्ष्मजीवीय पूर्णतपासणीनंतर पिण्यास योग्य असल्याची खात्री झाल्यानंतरच ते पाणी पिण्यासाठी वापरता येईल

अहवाल क्रमांक 420  
 अहवाल दिनांक 25/3/19

प्रत सादर :

- 1) जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद, हिंगोली
- 2) जिल्हा शल्यचिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय हिंगोली.
- 3) गटविकास अधिकारी पंचायत समिती हिंगोली / औंढा (ना) / सेनगांव / कळमनुरी / वसमत
- 4) तालुका आरोग्य अधिकारी, हिंगोली / औंढा (ना) / सेनगांव / कळमनुरी / वसमत
- 5)

  
 कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी  
 जिल्हा सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळा  
 हिंगोली

# महाराष्ट्र राज्य सार्वजनिक आरोग्य सेवा

जिल्हा आरोग्य प्रयोगशाळा हिंगोली. (Email : dphlhingoli@gmail.com)

पाणी नमुन्याचा सूक्ष्मजीवीय अहवाल

पाठविणाऱ्याचे नाव व पत्ता :- प्राचार्य गोदार इंटरनॅशनल स्कूल हिंगोली

पाठविणाऱ्याचे पत्र क्रमांक व दिनांक :- 28/8/2019

प्रयोगशाळा संदर्भ क्रमांक :- 4504/2019

नमुना घेतल्याचा

दिनांक : 28/8/2019

नमुना पोहचल्याचा

दिनांक : 28/8/2019

परिक्षण सुरु केल्याचा

दिनांक : 28/8/2019

अ.क्र.	नमुन्याचे विवरण	परिक्षणाचे निष्कर्ष		अभिप्राय
		प्रति १०० मि.ली. पाणी नमुन्यातील संभाव्य सूक्ष्मजंतूंची संख्या		
		कोलीफॉर्म	थर्मोटॉलरंट जिवाणू	
१)	गोदार इंटरनॅशनल स्कूल हिंगोली आवासीय विहिरी पाणी नमुना	०	-	पिण्यास योग्य

अभिप्राय : पिण्यास अयोग्य पाण्यावर योग्य प्रमाणात क्लोरीनची प्रक्रिया केल्यानंतर व सूक्ष्मजीवीय पूर्णतपासणीनंतर पिण्यास योग्य असल्याची खात्री झाल्यानंतरच ते पाणी पिण्यासाठी वापरता येईल

अहवाल क्रमांक 1619

अहवाल दिनांक 31/8/2019

प्रत सादर :

- १) जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद, हिंगोली
- २) जिल्हा शल्यचिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय हिंगोली.
- ३) गटविकास अधिकारी पंचायत समिती हिंगोली / औंढा (ना) / सेनगांव / कळमनुरी / वसमत
- ४) तालुका आरोग्य अधिकारी, हिंगोली / औंढा (ना) / सेनगांव / कळमनुरी / वसमत
- ५)

कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी

जिल्हा सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळा,  
हिंगोली

# महाराष्ट्र राज्य सार्वजनिक आरोग्य सेवा

जिल्हा आरोग्य प्रयोगशाळा हिंगोली. (Email : dphllhingoli@gmail.com)

घाणी नमुन्याचा सूक्ष्मजीवीय अहवाल

पाठविणाऱ्याचे नाव व पत्ता :- प्राचार्य पोदार इंटरनॅशनल स्कूल, हिंगोली  
 पाठविणाऱ्याचे पत्र क्रमांक व दिनांक :- 28/8/2019  
 प्रयोगशाळा संदर्भ क्रमांक :- 4505/2019

नमुना घेतल्याचा

दिनांक : 28/8/2019

नमुना पोहचल्याचा

दिनांक : 28/8/2019

परिक्षण सुरु केल्याचा

दिनांक : 28/8/2019

अ.क्र.	नमुन्याचे विवरण	परिक्षणाचे निष्कर्ष		अभिप्राय
		प्रति १०० मि.ली. पाणी नमुन्यातील संभाव्य सूक्ष्मजंतूंची संख्या कोलीफॉर्म	थर्मोटॉलरंट जिवाणू	
1)	पोदार इंटरनॅशनल स्कूल, हिंगोली येथील आर.ओ. घाणी नमुना	0	-	पिण्यास योग्य

अभिप्राय : पिण्यास अयोग्य पाण्यावर योग्य प्रमाणात क्लोरीनची प्रक्रिया केल्यानंतर व सूक्ष्मजीवीय पूर्णतपासणीनंतर पिण्यास योग्य असल्याची खात्री झाल्यानंतरच ते पाणी पिण्यासाठी वापरता येईल

अहवाल क्रमांक 1620

अहवाल दिनांक 31/8/2019

प्रत सादर :

- 1) जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद, हिंगोली
- 2) जिल्हा शल्यचिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय हिंगोली.
- 3) गटविकास अधिकारी पंचायत समिती हिंगोली / औंढा (ना) / सेनगांव / कळमनुरी / वसमत
- 4) तालुका आरोग्य अधिकारी, हिंगोली / औंढा (ना) / सेनगांव / कळमनुरी / वसमत
- 5)

कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी  
 जिल्हा सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळा,  
 हिंगोली

# महाराष्ट्र राज्य सार्वजनिक आरोग्य सेवा

जिल्हा आरोग्य प्रयोगशाळा हिंगोली. (Email : [dphlhingoli@gmail.com](mailto:dphlhingoli@gmail.com))

पाणी नमुन्याचा सूक्ष्मजीवीय अहवाल

पाठविणाऱ्याचे नाव व पत्ता :- प्रशासकिय अधिकारी पोदार इंटरनॅशनल स्कूल हिंगोली  
 पाठविणाऱ्याचे पत्र क्रमांक व दिनांक :- 20/3/2019  
 प्रयोगशाळा संदर्भ क्रमांक H57/2019

नमुना घेतल्याचा

दिनांक : 20/3/2019

नमुना पोहचल्याचा

दिनांक : 20/3/2019

परिक्षण सुरु केल्याचा

दिनांक : 20/3/2019

अ.क्र.	नमुन्याचे विवरण	परिक्षणाचे निष्कर्ष		अभिप्राय
		प्रति १०० मि.ली. पाणी नमुन्यातील संभाव्य सूक्ष्मजंतूची संख्या	कोलीफॉर्म	
1)	उपरोक्त प्राप्त पत्रानुसार (पाणी नमुना) पोदार इंटरनॅशनल स्कूल हिंगोली येथील आवकातील बोअरवेल पाणी नमुना	0	-	पिण्यास योग्य

अभिप्राय : पिण्यास अयोग्य पाण्यावर योग्य प्रमाणात क्लोरीनची प्रक्रिया केल्यानंतर व सूक्ष्मजीवीय पूर्णतपासणीनंतर पिण्यास योग्य असल्याची खात्री झाल्यानंतरच ते पाणी पिण्यासाठी वापरता येईल

अहवाल क्रमांक


419

अहवाल दिनांक

25/3/2019

प्रत सादर :

- १) जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद, हिंगोली
- २) जिल्हा शल्यचिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय हिंगोली.
- ३) गटविकास अधिकारी पंचायत समिती हिंगोली / औंढा (ना) / सेनगांव / कळमनुरी / वसमत
- ४) तालुका आरोग्य अधिकारी, हिंगोली / औंढा (ना) / सेनगांव / कळमनुरी / वसमत
- ५)

  
 कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी  
 जिल्हा सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळा,  
 हिंगोली

# महाराष्ट्र राज्य सार्वजनिक आरोग्य सेवा

जिल्हा आरोग्य प्रयोगशाळा हिंगोली. (Email : dphhingoli@gmail.com)

पाणी नमुन्याचा सूक्ष्मजीवीय अहवाल

पाठीवणाऱ्याचे नाव व पत्ता :- प्राचार्य पोदर इंटर नॅशनल स्कूल हिंगोली  
 पाठीवणाऱ्याचे पत्र क्रमांक व दिनांक : 5-12-2018  
 प्रयोगशाळा संदर्भ क्रमांक : 6968/2018

नमुना घेतल्याचा

दिनांक : 5-12-2018

नमुना पोहचल्याचा

दिनांक : 5-12-2018

परिक्षण सुरु केल्याचा

दिनांक : 5-12-2018

अ.क्र.	नमुन्याचे विवरण	परिक्षणाचे निष्कर्ष		अभिप्राय
		प्रति १०० मि.ली. पाणी नमुन्यातील संभाव्य सूक्ष्मजंतूंची संख्या		
		कोलीफॉर्म	थर्मोटॉलरंट जिवाणू	
	पोदर इंटर नॅशनल स्कूल बकसोंड येथील परीक्षणीय विहिरीचा पाणी नमुना	0	-	पिण्यास योग्य


अभिप्राय : पिण्यास अयोग्य पाण्यावर योग्य प्रमाणात क्लोरीनची प्रक्रिया केल्यानंतर व सूक्ष्मजीवीय पुनर्तपासणीनंतर पिण्यास योग्य असल्याची खात्री झाल्यानंतरच ते पाणी पिण्यासाठी वापरता येईल

अहवाल क्रमांक 2526

अहवाल दिनांक 10-12-2018

प्रत सादर :

- 1) जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद, हिंगोली
- 2) जिल्हा शल्यचिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय हिंगोली.
- 3) गटविकास अधिकारी पंचायत समिती हिंगोली / औंढा (ना) / सेनगांव / कळमनुरी / वसमत
- 4) तालुका आरोग्य अधिकारी, हिंगोली / औंढा (ना) / सेनगांव / कळमनुरी / वसमत
- 5)

  
 कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी  
 जिल्हा सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळा  
 हिंगोली

# महाराष्ट्र राज्य सार्वजनिक आरोग्य सेवा

जिल्हा आरोग्य प्रयोगशाळा हिंगोली. (Email : dphlingoli@gmail.com)

घाणी नमुन्याचा सुक्ष्मजीवीय अहवाल

पाठविणाऱ्याचे नाव व पत्ता :- प्रशासकिय अधिकारी पोदार इंटरनेशनल स्कूल हिंगोली.

पाठविणाऱ्याचे पत्र क्रमांक व दिनांक :- 15-2-2018

प्रयोगशाळा संदर्भ क्रमांक :- 780

नमुना घेतल्याचा

दिनांक : 15-2-2018

नमुना पोहचल्याचा

दिनांक : 15-2-2018

परिक्षण सुरु केल्याचा

दिनांक : 15-2-2018


अ.क्र.	नमुन्याचे विवरण	परिक्षणाचे निष्कर्ष		अभिप्राय
		प्रति १०० मि.ली. पाणी नमुन्यातील संभाव्य सूक्ष्मजंतूची संख्या		
		कोलीफॉर्म	थर्मोटॉलरंट जिवाणू	
	उपरोक्त पत्रानुसार प्राप्त पाणी नमुने पोदार इंटरनेशनल स्कूल हिंगोली येथील विशिष्ट पाणी नमुना	०	—	पिण्यास योग्य
अभिप्राय : पिण्यास अयोग्य पाण्यावर योग्य प्रमाणात क्लोरीनची प्रक्रिया केल्यानंतर व सुक्ष्मजीवीय पूर्णतपासणीनंतर पिण्यास योग्य असल्याची खात्री झाल्यानंतरच ते पाणी पिण्यासाठी वापरता येईल				

अहवाल क्रमांक 302

अहवाल दिनांक 20-2-2018

प्रत सादर :

- १) जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद, हिंगोली
- २) जिल्हा शल्यचिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय हिंगोली.
- ३) गटविकास अधिकारी पंचायत समिती हिंगोली / औंढा (ना) / सेनगांव / कळमनुरी / वसमत
- ४) तालुका आरोग्य अधिकारी, हिंगोली / औंढा (ना) / सेनगांव / कळमनुरी / वसमत
- ५)

  
कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी  
जिल्हा सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळा, हिंगोली.